

Siz Tasarlayın, Biz Üretelim

ESNEK
METAL
HORTUMLAR

 **BeZe[®] Flex**



1 9 9 4 ' t e n B E R İ

AK GRUP

Hakkımızda	4
Sertifikalar ve Standartlar	5
Standart Hatveli Esnek Metal Hortum	6
Açık Hatveli Esnek Metal Hortum	7
Standart Örgülü Esnek Metal Hortum	8
Açık Hatveli Örgülü Esnek Metal Hortum	9
EN 14800 Gaz Hortumları	10
PVC Kılıflı Esnek Gaz Bağlantı Hortumu	11
Esnek Gaz Bağlantı Hortumu	12
Gaz Sayacı Bağlantı Hortumları	13
Regülator - Brülör Bağlantı Hortumları	14
Kompansatör Bağlantı Hortumları	15
Sprinkler (Yangın) Bağlantı Hortumu	16
Fan-Coil Bağlantı Hortumu	17
Örgülü Fan-Coil Bağlantı Hortumu	18
Dielektrik Fan-Coil Bağlantı Hortumu	19
İzoleli Solar (Güneş Enerjisi) Hortumları	20
Boyerler (HWC) İçin Esnek Metal Hortumlar	21
Titreşim Sönümleyiciler	22
15266 İç Tesisat Hortumları (CSST)	23
Örgülü Su Bağlantı Hortumları	24
Örgülü Su Bağlantı Hortumları	25
Çelik Esnek Boru ve Bağlantı Elemanları	26
LSOH & LSZH Kaplamalı Esnek Çelik Metal Boru	27
Yüksüklü / Sıvımalı Tip Spiral Rakor	28
Bağlantı Elemanları	29
İlave Kompansatörler	30
Seçim Tablosu	31

“

Şirketimiz, 1994 yılında doğal gaz tesisat projeleri ile kurulmuş olup; bugün, tesisat ve HVAC sektöründe geniş ürün yelpazesıyla doğal gaz ve tesisat çözümleri sunan, güvenilir bir üretici ve uluslararası tedarikçi konumuna ulaşmıştır.

”

Bugün; BeZe, Katotix, Eco, Techpan ve Asens markalarımız ile tesisat çözümlerinin üretimi, ithalatı, ihracatı ve global pazarlamasına odaklanmakta; uluslararası standartlar ve sertifikalara tam uyum ile faaliyet göstermekteyiz.

BeZe Flex markamız altında; gaz, su, ısıtma, HVAC ve endüstriyel uygulamalar için paslanmaz çelik esnek hortumlar ve bağlantı çözümlerinde uzmanlaşarak, hem standart hem de özel üretim çözümler sunmaktayız.

30 yılı aşkın süredir tesisat, inşaat ve hırdavat sektörlerine kalite ve güven odaklı hizmet vermekteyiz. BeZe Flex olarak inanıyoruz ki güvenilir akış, doğru bağlantıyla başlar; bu doğrultuda geleceğe yönelik dayanıklı çözümler sunmaya devam ediyoruz.

“İhtiyaçlarınıza Özel Üretim”



Sektör standartlarına uygun, yüksek kaliteli ürünler üreterek; üretim süreçlerimizin tamamında güvenilirlik, emniyet ve sürekli iyileştirmeyi esas alıyoruz.

Yenilikçi teknolojiler, üstün hizmet anlayışı ve kalite ile performansta yeni standartlar belirleme vizyonumuzla sektörümüzü ileriye taşıyoruz.



SERTİFİKALAR & STANDARTLAR




**WPS /
WPQR**



Malzeme : Paslanmaz Çelik 304 - 316 L
Çap Aralığı : DN6 - DN50
Sıcaklık Aralığı : -270°C / +600°C


Paslanmaz Çelik 304 Ürün Kodu	Paslanmaz Çelik 316 L Ürün Kodu	DN (mm)	Inch (inch)	İç Çap (mm)	Dış Çap (mm)	Tolerans (mm)	Ağırlık (gr/m)
			d	d	d1		
64813	62437	6	1/4"	6,40	9,60	± 0,25	74
64820	62444	8	5/16"	8,40	12,20	± 0,25	85
64837	62567	10	3/8"	10,40	14,20	± 0,25	103
60099	60006	12	1/2"	12,40	16,70	± 0,3	107
61980	60020	16	5/8"	16,20	21,40	± 0,25	175
61997	60037	20	3/4"	20,40	26,80	± 0,25	250
61126	60044	25	1"	25,30	32,30	± 0,35	340
63212	60051	32	1 1/4"	34,50	41,00	± 0,35	426
63229	60068	40	1 1/2"	40,50	49,80	± 0,34	700
63236	60075	50	2"	50,10	60,50	± 0,5	825





Malzeme : Paslanmaz Çelik 304 - 316 L
Çap Aralığı : DN6 - DN50
Sıcaklık Aralığı : -270°C / +600°C


Stainless Steel 304 Product Code	Stainless Steel 316 L Product Code	DN (mm)	Inch (inch)	Inner Diameter (mm)	Outer Diameter (mm)	Tolerance (mm)	Weight (gr/m)
			d	d	d1		
64844	62451	6	1/4"	6,30	9,50	± 0,35	50
64851	62468	8	5/16"	8,30	12,20	± 0,35	67
64868	62574	10	3/8"	10,30	14,10	± 0,35	75
64875	62475	12	1/2"	12,10	16,00	± 0,45	83
64899	62499	16	5/8"	16,20	21,30	± 0,45	145
64905	62505	20	3/4"	20,30	26,50	± 0,45	190
64912	62512	25	1"	25,30	31,60	± 0,4	246
64929	62529	32	1 1/4"	34,30	40,30	± 0,5	346
64966	62536	40	1 1/2"	40,20	49,40	± 0,5	542
64943	62543	50	2"	50,30	60,10	± 0,5	690





Hortum Malzemesi : Paslanmaz Çelik 304 - 316 L
Tel Örgü : Paslanmaz Çelik 304
Çap Aralığı : DN6 - DN50


Paslanmaz Çelik 304 Ürün Kodu	Paslanmaz Çelik 316 L Ürün Kodu	DN (mm)	Inch (inch)	İç Çap (mm)	Dış Çap (mm)		Tolerans (mm)	Ağırlık (gr/m)
					d1	d2		
				d	d1	d2		
64967	62581	6	1/4"	6,30	9,50	10,60	± 0,35	146
64974	62598	8	5/16"	8,30	12,20	13,50	± 0,35	200
64981	62604	10	3/8"	10,30	14,10	15,50	± 0,35	216
64998	62611	12	1/2"	12,10	16,40	17,50	± 0,45	258
65018	62635	16	5/8"	16,20	21,50	22,10	± 0,45	370
65025	62642	20	3/4"	20,30	26,50	28,40	± 0,45	490
65032	62659	25	1"	25,30	32,60	33,60	± 0,45	690
65049	62666	32	1 1/4"	34,30	40,30	43,00	± 0,45	890
65056	62673	40	1 1/2"	40,20	49,40	52,10	± 0,50	1320
65053	62697	50	2"	50,30	60,10	62,20	± 0,50	1604





Hortum Malzemesi : Paslanmaz Çelik 304 - 316 L
Tel Örgü : Paslanmaz Çelik 304
Çap Aralığı : DN6 - DN50

Paslanmaz Çelik 304 Ürün Kodu	Paslanmaz Çelik 316 L Ürün Kodu	DN (mm)	Inch (inch)	İç Çap (mm)	Dış Çap (mm)		Tolerans (mm)	Ağırlık (gr/m)
				d	d1	d2		
65209	65087	6	1/4"	6,30	9,50	10,60	± 0,35	146
65216	65094	8	5/16"	8,30	12,20	13,50	± 0,35	200
65223	65600	10	3/8"	10,30	14,10	15,50	± 0,35	216
65230	65117	12	1/2"	12,10	16,40	17,50	± 0,45	258
65254	65131	16	5/8"	16,20	21,50	22,10	± 0,45	370
65261	65148	20	3/4"	20,30	26,50	28,40	± 0,45	490
65278	65155	25	1"	25,30	32,60	33,60	± 0,45	690
65285	65162	32	1 1/4"	34,30	40,30	43,00	± 0,45	890
65292	65179	40	1 1/2"	40,20	49,40	52,10	± 0,50	1320
65308	65186	50	2"	50,30	60,10	62,20	± 0,50	1604



★ ★ ★ ★ ★
EN 14800
 ★ ★ ★ ★ ★



Çap	: DN 12
Hortum	: Paslanmaz Çelik 316L
Tel Örgü	: Paslanmaz Çelik - 304
Bağlantı	: Rekor & Nipel
Bağlantı Elemanları	: Paslanmaz Çelik / Piriç
Kaplama	: Sarı Şeritli Şeffaf PVC

R - Rekor


N - Nipel

**REKOR & NİPEL (R/N)**

Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
22400	500	1/2 " x 1/2 "	50
22417	750	1/2 " x 1/2 "	50
22424	1000	1/2 " x 1/2 "	30
22431	1250	1/2 " x 1/2 "	25
22448	1500	1/2 " x 1/2 "	20
22455	2000	1/2 " x 1/2 "	20

REKOR & REKOR (R/R)

Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
32911	500	1/2 " x 1/2 "	50
32928	750	1/2 " x 1/2 "	50
32935	1000	1/2 " x 1/2 "	30
32942	1250	1/2 " x 1/2 "	25
32959	1500	1/2 " x 1/2 "	20
32966	2000	1/2 " x 1/2 "	20



TSE 13890

R - Rekor

N - Nipel



- Çap** : DN 12 - DN 50
- Hortum** : Paslanmaz Çelik 316L
- Bağlantı** : Rekor & Nipel
- Bağlantı Elemanları** : Paslanmaz Çelik / Pirinç
- Kaplama** : Isı Büzüşmeli Makaron

REKOR & NİPEL (R/N)

Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
04031	300	3/4" - 3/4"	50
04048	400	3/4" - 3/4"	50
04055	500	3/4" - 3/4"	50
04062	600	3/4" - 3/4"	50
04000	900	3/4" - 3/4"	30
04017	1200	3/4" - 3/4"	20
04024	1500	3/4" - 3/4"	20

NİPEL & NİPEL (N/N)


Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
33055	300	3/4" - 3/4"	50
33062	400	3/4" - 3/4"	50
33079	500	3/4" - 3/4"	50
33086	600	3/4" - 3/4"	50
33093	900	3/4" - 3/4"	20
33109	1200	3/4" - 3/4"	20
33116	1500	3/4" - 3/4"	20

REKOR & NİPEL (R/N)

Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
19196	300	1" - 1"	30
23520	400	1" - 1"	30
08015	500	1" - 1"	30
19202	600	1" - 1"	30
23551	900	1" - 1"	25
09166	1200	1" - 1"	15
32973	1500	1" - 1"	15

NİPEL & NİPEL (N/N)

Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
32980	300	1" - 1"	30
32997	400	1" - 1"	30
33000	500	1" - 1"	30
33017	600	1" - 1"	30
33024	900	1" - 1"	25
33031	1200	1" - 1"	15
33048	1500	1" - 1"	15





- Çap** : DN 12 - DN 50
- Hortum** : Paslanmaz Çelik
- Bağlantı** : Rekor & Nipel
- Bağlantı Elemanları** : Paslanmaz Çelik / Karbon Çelik / Pirinç

REKOR & NİPEL (R/N)

Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
31089	300	3/4" - 3/4"	50
31105	400	3/4" - 3/4"	50
31112	500	3/4" - 3/4"	50
3129	600	3/4" - 3/4"	50
31150	900	3/4" - 3/4"	30
33123	1200	3/4" - 3/4"	20
33130	1500	3/4" - 3/4"	20

NİPEL & NİPEL (N/N)


Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
32140	300	3/4" - 3/4"	50
32157	400	3/4" - 3/4"	50
32164	500	3/4" - 3/4"	50
32171	600	3/4" - 3/4"	50
32201	900	3/4" - 3/4"	30
33161	1200	3/4" - 3/4"	20
33178	1500	3/4" - 3/4"	20

REKOR & NİPEL (R/N)

Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
31181	300	1" - 1"	30
31198	400	1" - 1"	30
31204	500	1" - 1"	30
31212	600	1" - 1"	30
31242	900	1" - 1"	25
33147	1200	1" - 1"	15
33154	1500	1" - 1"	15


REKOR & REKOR (R/R)

Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
32232	300	1" - 1"	30
32249	400	1" - 1"	30
32256	500	1" - 1"	30
32263	600	1" - 1"	30
32294	900	1" - 1"	25
33185	1200	1" - 1"	15
33192	1500	1" - 1"	15






Çap	: DN 25 - DN 50
Hortum	: Paslanmaz Çelik 316 L
Bağlantı	: Rekor & Nippel
Bağlantı Elemanları	: Paslanmaz Çelik
Kaplama	: Isı Büzüşmeli Makaron



REKOR & NİPEL (R/N)

Ürün Kodu	Ölçü	Ölçü (Inch)	Ölçü (cm)	Adet / Kutu
04086	G 4	1"	20	32
20581	G 10	1"	23	32
04109	G 16 / 10	1 1/2"	35	10
04116	G 25	2"	35	6

Hortum Bağlantı Elemanları



Ürün Kodu	Ölçü	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
20604	G 4	1"	100
29911	G 4	1"	100
30658	G 10 / 16	1 1/2"	-
30665	G 25	2"	-



TSE 13890



Çap	: DN 25 - DN 50
Hortum	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Nipel / Kılıf / Kaynaklı Parça
Bağlantı Elemanları	: Paslanmaz Çelik
Kaplama	: Isı Büzüşmeli Makaron

Ürün Kodu	Ölçü (Inch)	Uzunluk (cm)	Uzunluk (cm)	Adet / Kutu
30634	1 1/4"	N-N	16,5	20
29932	1 1/4"	N-N	20	20
04147	1 1/4"	N-N	25	20
08121	2"	N-N	20	6
08183	1 1/4"	N-KP	20	20
30627	1 1/4"	N-Kılıf	21,5	20
08206	2"	N-KP	20	6
08152	2"	N-Kılıf	30	6

N-N: Nipel&Nipel | N-KP: Nipel Kaynaklı Parça | N-Kılıf: Nipel Kılıf

BRÜLÖR BAĞLANTI HORTUMLARI



TSE 13890

Çap	: DN 25 - DN 50
Hortum	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Nipel & Nipel
Nipel	: Paslanmaz Çelik
Kaplama	: Isı Büzüşmeli Makaron




NİPEL & NİPEL (N/N)			
Ürün Kodu	Uzunluk (Inch)	Uzunluk (cm)	Adet / Kutu
07711	1"	17	32
07728	1 1/4"	19	20
07735	1 1/2"	21	20
07650	2"	23	6



Çap	: DN25 - DN50
Hortum	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Kaynaklı / Kaynaklı
Bağlantı Elemanları	: Kaynaklı / Kaynaklı
Kaplama	: Isı Büzüşmeli Makaron

KAYNAKLI & KAYNAKLI

Ürün Kodu	Uzunluk (cm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
04161	60	1"	20
04178	65	11 / 4"	10
04185	75	11 / 2"	10
04192	85	2"	6







- Hortum** : Paslanmaz Çelik
Tel Örgü : Paslanmaz Çelik
Bağlantı Elemanları : Karbon Çelik
Montaj Kiti Parçası : Galvaniz Kaplı St 37.2
Bağlantı Cıvatası : Karbon Çelik
Profil : Galvaniz

REKOR & NİPEL (R/N)			
Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
33208	500	1/2" x 1"	30
30375	700	1/2" x 1"	30
30382	1000	1/2" x 1"	30

REKOR & NİPEL (R/N)			
Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
33215	500	3/4 x 1"	30
33222	700	3/4 x 1"	30
33239	1000	3/4 x 1"	30


Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçü (mm)	Uzunluk (cm)
63489	Galvaniz Profil	15x15x0,7	70
40657	Kelepçe Seti	-	-



Galvaniz Profil



Civata



Kelepçe



- Çap** : DN12 - DN50
- Hortum** : Paslanmaz Çelik 304
- Bağlantı** : Rekor & Nipel
- Male** : Karbon Çelik
- Somun ve İç Parça** : Karbon Çelik
- Yalıtım** : EPDM

REKOR & NİPEL (R/N)

Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
30511	200	3/4" - 3/4"	60
30528	300	3/4" - 3/4"	50
30535	400	3/4" - 3/4"	50
30542	500	3/4" - 3/4"	50
30559	600	3/4" - 3/4"	40
30870	800	3/4" - 3/4"	30
30894	1000	3/4" - 3/4"	25

NİPEL & NİPEL (N/N)


Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
31884	200	3/4" - 3/4"	60
31891	300	3/4" - 3/4"	50
30788	400	3/4" - 3/4"	50
31907	500	3/4" - 3/4"	50
31914	600	3/4" - 3/4"	40
31938	800	3/4" - 3/4"	30
31952	1000	3/4" - 3/4"	25


REKOR & NİPEL (R/N)

Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
30900	200	1" - 1"	50
30917	300	1" - 1"	40
30924	400	1" - 1"	32
30931	500	1" - 1"	32
30948	600	1" - 1"	25
30962	800	1" - 1"	20
30986	1000	1" - 1"	20

REKOR & REKOR (R/R)

Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
31969	200	1" - 1"	50
31976	300	1" - 1"	40
30795	400	1" - 1"	32
31983	500	1" - 1"	32
31990	600	1" - 1"	25
32010	800	1" - 1"	20
32034	1000	1" - 1"	20





Çap	: DN12 - DN50
Hortum	: Paslanmaz Çelik
Tel Örgü	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Rekor & Nipel
Nipel	: Karbon Çelik
Somun ve İç Parça	: Karbon Çelik
Yalıtım	: EPDM

REKOR & NİPEL (R/N)

Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
31358	200	3/4" - 3/4"	60
31365	300	3/4" - 3/4"	50
31372	400	3/4" - 3/4"	50
31389	500	3/4" - 3/4"	50
31396	600	3/4" - 3/4"	40
31419	800	3/4" - 3/4"	30
31433	1000	3/4" - 3/4"	25

NİPEL & NİPEL (N/N)


Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
32409	200	3/4" - 3/4"	60
32416	300	3/4" - 3/4"	50
32423	400	3/4" - 3/4"	50
32430	500	3/4" - 3/4"	50
32447	600	3/4" - 3/4"	40
32461	800	3/4" - 3/4"	30
32485	1000	3/4" - 3/4"	25

REKOR & NİPEL (R/N)

Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
31440	200	1" - 1"	50
31457	300	1" - 1"	40
31464	400	1" - 1"	32
31471	500	1" - 1"	32
31488	600	1" - 1"	25
31501	800	1" - 1"	20
31525	1000	1" - 1"	20

REKOR & REKOR (R/R)

Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
32492	200	1" - 1"	50
32508	300	1" - 1"	40
32515	400	1" - 1"	32
32522	500	1" - 1"	32
32539	600	1" - 1"	25
32553	800	1" - 1"	20
32577	1000	1" - 1"	20





Konstrüksiyon	: Korrugasyonlu Metal Hortum + Yalıtım
Hortum Malzemesi	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Tel Örgü	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C ile +150°C (EPDM ile maks. +175°C)
Isı İletkenliği	: ≤ 0.038 W/mK (EPDM)
Standart	: DIN EN ISO 10380'e uygun körüklü metal hortum

REKOR & NİPEL (R/N)			
Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
064400	200	1/2" - 1/2"	60
064417	300	1/2" - 1/2"	50
064424	400	1/2" - 1/2"	50
064431	500	1/2" - 1/2"	50
064448	600	1/2" - 1/2"	40
064455	800	1/2" - 1/2"	30
064462	1000	1/2" - 1/2"	25

REKOR & NİPEL (R/N)			
Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
064264	200	3/4" - 3/4"	60
064271	300	3/4" - 3/4"	50
064288	400	3/4" - 3/4"	50
064295	500	3/4" - 3/4"	50
064301	600	3/4" - 3/4"	40
064318	800	3/4" - 3/4"	30
064325	1000	3/4" - 3/4"	25

REKOR & NİPEL (R/N)			
Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
064332	200	1" - 1"	60
064349	300	1" - 1"	50
064356	400	1" - 1"	50
064363	500	1" - 1"	50
064370	600	1" - 1"	40
064387	800	1" - 1"	30
064394	1000	1" - 1"	25






Çap : DN16 - DN20 - DN25
Hortum : Paslanmaz Çelik 304
Bağlantı Elemanları Malzemesi : Pirinç / Karbon Çelik

EPDM Yalıtım Borusu


Tam kapalı hücre yapısına sahip, yüksek kaliteli sentetik elastomer (EPDM) esastır.




- Mükemmel UV dayanımı
- CFC ve PVC içermez
- +110°C'ye kadar çalışma sıcaklığı
- -40°C koşullarında esneklik
- +40°C'de 0.040 λ (lambda) değeri
- Kendiliğinden sönmeye özelliği
- Kalınlık: 13 mm / 19 mm

Çap	Ölçü (mm)	Açıklama	Kalınlık
DN 16	13X22	Solar Flex Tekli	13
DN 20	13X28	Solar Flex Tekli	13

Çap	Ölçü (mm)	Açıklama	Kalınlık
DN 16	13X22	Solar Flex Double	13
DN 20	13X28	Solar Flex Double	13




Çap	: DN12 - DN40
Hortum	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı Tipi	: Dıştan Dişli / İçten Dişli Boru
Bağlantı Elemanları Malzemesi	: Paslanmaz Çelik






- Boru Malzemesi** : Paslanmaz Çelik
Tel Örgü : Paslanmaz Çelik
Manşon Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Bağlantı Malzemesi : Bakır



Ürün Kodu	Bağlantı (ID) (Inch)	Ø (mm)	Uzunluk (mm)
040138	3/8"	10	220
040145	1/2"	12	230
040152	5/8"	16	248
040169	3/4"	19	254
040176	7/8"	22	292
040183	1 1/8"	28	330
040190	1 3/8"	35	375





Çap

: DN16 - DN32


Hortum

: Paslanmaz Çelik

Bağlantı Tipi

: Dıştan Dişli / İçten Dişli Boru

Bağlantı Elemanları Malzemesi: Pirinç



GAZ BAĞLANTI
KILIFI

Ürün Kodu	DN (mm)
65322	16 x 1/2"
65339	16 x 3/4"
65346	20 x 1/2"
65353	20 x 3/4"
65360	25 x 1/2"
65377	25 x 3/4"
65384	25 x 1"
65391	32 x 1"
65407	32 x 1 1/4"



GAZ BAĞLANTI
TE - KILIF

Ürün Kodu	DN (mm)
65414	20 x 20 x 20
65421	25 x 20 x 20
65438	20 x 25 x 20
65445	25 x 20 x 25
65452	25 x 25 x 20
65469	25 x 25 x 25
65476	32 x 25 x 25
65483	32 x 25 x 32
65490	32 x 32 x 25



GAZ SAYACI
BAĞLANTISI

Ürün Kodu	DN (mm)
65506	20 x 3/4"
65513	20 x 1"
65520	25 x 3/4"
65537	25 x 1"
65544	32 x 1"



PVC YALITIMLI
ÇELİK ESNEK
HORTUM

Ürün Kodu	DN (mm)
65551	16
65568	20
65575	25
65582	32



GAZ VANASI

Ürün Kodu	DN (mm)
65599	16
65605	20



DİRSEKLİ

Çap : 1" - 2 1/2"
Hortum : Termoplastik Hortum
Tel Örgü : Paslanmaz Çelik 304
Bağlantı Elemanları : Kaplamalı Karbon Çelik

REKOR & NİPEL (N/N)

Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
063564	400	1" - 1"	20
063571	600	1" - 1"	20
063618	1000	1" - 1"	10
063625	1200	1" - 1"	10

REKOR & NİPEL (R/N)

Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
063915	400	1" - 1"	20
063922	600	1" - 1"	20
063960	1000	1" - 1"	10
063977	1200	1" - 1"	10

REKOR & NİPEL (R/N)

Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
063700	400	1 1/4" - 1 1/4"	15
063717	600	1 1/4" - 1 1/4"	15
063755	1000	1 1/4" - 1 1/4"	8
063762	1200	1 1/4" - 1 1/4"	8

REKOR & NİPEL (R/N)

Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
064059	400	1 1/4" - 1 1/4"	15
064066	600	1 1/4" - 1 1/4"	15
064103	1000	1 1/4" - 1 1/4"	8
064110	1200	1 1/4" - 1 1/4"	8

REKOR & NİPEL (R/N)

Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
063632	400	1 1/2" - 1 1/2"	10
063649	600	1 1/2" - 1 1/2"	10
063687	1000	1 1/2" - 1 1/2"	6
063694	1200	1 1/2" - 1 1/2"	6

REKOR & NİPEL (R/N)

Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
063984	400	1 1/2" - 1 1/2"	10
063991	600	1 1/2" - 1 1/2"	10
064035	1000	1 1/2" - 1 1/2"	6
064042	1200	1 1/2" - 1 1/2"	6

REKOR & NİPEL (R/N)

Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
063632	400	2" - 2"	10
063649	600	2" - 2"	10
063687	1000	2" - 2"	6
063694	1200	2" - 2"	6

REKOR & NİPEL (R/N)

Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
064127	400	2" - 2"	10
064134	600	2" - 2"	10
064172	1000	2" - 2"	6
064189	1200	2" - 2"	6



Çap : 3/8" - 1/2"
Hortum : E.P.D.M. Hortum
Bağlantı : Nipel & Rekor
Bağlantı Elemanları : Piring

REKOR & REKOR (R/R)

Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
19226	200	3/8" x 3/8"	120
19233	300	3/8" x 3/8"	120
19240	400	3/8" x 3/8"	120
19257	500	3/8" x 3/8"	100
19264	600	3/8" x 3/8"	60
19271	700	3/8" x 3/8"	60
19288	800	3/8" x 3/8"	-
19295	1000	3/8" x 3/8"	40

REKOR & NİPEL (R/N)

Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
19301	300	3/8" x 1/2"	120
19318	500	3/8" x 1/2"	100
19325	700	3/8" x 1/2"	60
29003	1000	3/8" x 1/2"	40

REKOR & REKOR (R/R)


Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
10332	300	1/2" x 1/2"	100
19349	500	1/2" x 1/2"	100
19356	700	1/2" x 1/2"	60

ARMATÜR BAĞLANTISI M. x REKOR (R)

Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
19394	500	M8 x 3/8"	100
19400	700	M8 x 3/8"	60
19417	500	M10 x 3/8"	120
29317	600	M10 x 3/8"	60
19424	700	M10 x 3/8"	60
28990	1000	M10 x 3/8"	40

REKOR & NİPEL (R/N)

Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Ölçü (Inch)	Adet / Kutu
19363	200	3/8" x 3/8"	120
19370	300	3/8" x 3/8"	120
19387	400	3/8" x 3/8"	120





Sıcaklık Aralığı : -100°C ~ +600°C
IP Koruma Sınıfı : IP 40

Ürün Kodu	Nominal Ölçü (mm)	US T Ölçü (Inch)	ID (mm)	Adet / Kutu
039378	9	1/4"	9	50
039385	11	3/8"	11	50
039392	14	-	14	50
039408	16	1/2"	16	50
039415	18	-	18	50
039422	21	3/4"	21	50
039439	26	1"	26	25
039446	29	-	29	25
039453	32	-	32	25
039460	35	1 1/4"	35	25

PVC KAPLAMALI ESNEK ÇELİK SİRİRAL BORU

Ürün Kodu	Nominal Ölçü (mm)	US T Ölçü (Inch)	ID (mm)	Adet / Kutu
039378	9	1/4"	9	50
039385	11	3/8"	11	50
039392	14	-	14	50
039408	16	1/2"	16	50
039415	18	-	18	50
039422	21	3/4"	21	50
039439	26	1"	26	25
039446	29	-	29	25
039453	32	-	32	25
039460	35	1 1/4"	35	25



Sıcaklık Aralığı : -25°C ~ +90°C
IP Koruma Sınıfı : IP 54 – IP 65



Sıcaklık Aralığı	: -40°C ~ +100°C
IP Koruma Sınıfı	: IP 66 – IP 67 – IP 68 – IP 69
Esneklik	: Yüksek
Alev Geciktirici	: Kendiliğinden Sönen
UV Dayanım	: Opsiyonel

Ürün Kodu	Nominal Ölçü (mm)	US T Ölçü (Inch)	ID (mm)	OD (mm)	Adet / Kutu
039910	11	1/4"	10,1	14,4	30
039927	14	3/8"	12,6	17,8	30
039934	16	1/2"	16,0	21,1	30
039941	21	3/4"	21,0	26,5	30
039958	26	1"	26,5	33,0	30
039965	35	1 1/4"	35,1	41,8	15

LSZH / LSOH KAPLAMALI ESNEK ÇELİK SPİRAL BORU

Sıcaklık Aralığı	: -40°C ~ +100°C
IP Koruma Sınıfı	: IP 54 – IP 66
Esneklik	: Yüksek
Alev Geciktirici	: Kendiliğinden Sönen
UV Dayanım	: Opsiyonel



Ürün Kodu	Nominal Ölçü (mm)	US T Ölçü (Inch)	ID (mm)	OD (mm)	Adet / Kutu
039736	9	1/4"	9	12,5	50
039743	11	3/8"	11	15	50
039750	14	-	14	18	50
039767	16	1/2"	16	20	50
039774	18	-	18	22	50
039781	21	3/4"	21	25	50
039798	26	1"	26	30	50
039804	29	-	29	34	50
039811	32	-	32	37	25
039828	35	1 1/4"	35	40	25

YÜSÜKLÜ TİP SPİRAL RAKOR-NİPEL



Sıcaklık Aralığı : -30°C ~ +100°C
IP Koruma Sınıfı : IP54
Malzeme : Nikel Kaplı Pirinç

Ürün Kodu	Metrik Ölçü (mm)	NPT Tipi Ölçü (Inch)	PG Ölçü (mm)	Uyumlu Esnek Boru Ölçüsü
040251	M12x1.5	-	Pg7	10
040268	M16x1.5	1/4"	Pg9	12
040275	M16x1.5	3/8"	Pg11	16
040282	M20x1.5	1/2"	Pg16	20
040299	M25x1.5	3/4"	Pg21	25
040305	M32x1.5	1"	Pg29	32
040312	M40x1.5	1 1/4"	Pg36	40



SIVAMALI TİP AĞIR HİZMET SPİRAL RAKOR - REKOR



Sıcaklık Aralığı : -30°C ~ +100°C
IP Koruma Sınıfı : IP54
Malzeme : Nikel Kaplı Pirinç

Ürün Kodu	Metrik Ölçü (mm)	NPT Tipi Ölçü (Inch)	PG Ölçü (mm)	Uyumlu Esnek Boru Ölçüsü
040343	M12x1.5	-	Pg7	10
040350	M16x1.5	1/4"	Pg9	12
040367	M16x1.5	3/8"	Pg11	16
040374	M20x1.5	1/2"	Pg16	20
040381	M25x1.5		Pg21	25
040398	M32x1.5	1"	Pg29	32
040404	M40x1.5	1 1/4"	Pg36	40





NİPEL

DN (mm)	Paslanmaz Çelik	Karbon Çelik
10 x 3/8"	60204	61478
12 x 3/8"	63052	62116
12 x 1/2"	60211	61485
16 x 3/8"	63069	63359
16 x 1/2"	60297	63366
16 x 3/4"	60228	61492
20 x 1"	63090	61508
25 x 1"	60235	63372
25 x 1 1/4"	63106	61515
32 x 1 1/4"	60242	63380
32 x 1 1/2"	63113	61522
40 x 1 1/2"	60259	63397
50 x 2"	60266	63403



SOMUN

DN (mm)	Paslanmaz Çelik	Karbon Çelik	Pirinç
3/8"	-	61664	65612
1/2"	61843	61621	65629
3/4"	61850	61638	60822
1"	61867	64660	65636
1"	63137	61645	65643
1 1/4"	61874	61652	65650
1 1/2"	61881	61669	65667
2"	61898	61676	65674
2 1/2"	61904	61683	65681




MANŞON

DN (mm)	Paslanmaz Çelik	Karbon Çelik
12	60112	61782
16	60129	61799
20	60198	64697
25	60136	61805
32	60143	61812
40	60150	61829
50	60167	61836



DİŞLİ BORU

DN (mm)	Paslanmaz Çelik	Karbon Çelik
10	61546	65766
12	61553	65773
16	61560	65780
20	61577	65797
25	63083	65803
32	61584	65810
40	61594	65827
50	61607	65834



HORTUM BAĞLANTI PARÇASI

DN (mm)	Paslanmaz Çelik	Karbon Çelik
12	61690	65698
16	61706	65704
20	61713	65711
25	63076	65728
32	61720	65735
40	61727	65742
50	61744	65759



KRİMP SOMUN

DN (mm)	Paslanmaz Çelik	Karbon Çelik	Pirinç
3/8"	65841	65896	65971
1/2"	61751	65902	65988
3/4"	61768	65919	65995
1"	61775	65926	66008
1 1/4"	65858	65933	66015
1 1/2"	65865	65940	60022

STANDART AKSİYEL GENLEŞME KOMPANSATÖRLERİ

FLANŞLI / SERBEST



Üretim Aralığı	: DN25 - DN250
Körük	: AISI 304 - 316 L - Opsiyonel
Flanş	: ST 37 - AISI 304 - 316 - Opsiyonel
Kılıf	: AISI 304 - 316 - 316 L - Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı	: -80 C / +427 C
Basınç Sınıfı	: PN 1 - PN 16


KAYNAK UÇLU KÖRÜKLÜ GENLEŞME KOMPANSATÖRÜ

KAYNAK BOYUNLU FLANŞ



Üretim Kapsamı	: DN 25 - DN250
Körük	: AISI 304 - 316 L - Opsiyonel
Bilezik	: AISI 304 - 316 - Opsiyonel
Kılıf	: AISI 304 - 316 - 316 L - Opsiyonel
Kaynak Boyunlu Flanş	:
Çalışma Sıcaklığı	: -80 C / + 427 C
Basınç Sınıfı	: PN 1 - PN 16

OMEGA TİP YİVLİ DİLATASYON KOMPANSATÖRÜ



Üretim Kapsamı	: DN 25 - DN 250
Dirsek	: ST 37
Flanş	: ST 37 - AISI 304 - Opsiyonel
Tel Örgü:	: AISI 304
Çalışma Sıcaklığı	: -80 C / +427 C
Basınç Sınıfı	: PN 1 - PN 16

LİMİT ROTLU KAYNAK BOYUNLU GENLEŞME KOMPANSATÖRÜ






KAYNAK BOYUNLU FLANŞ



Üretim Kapsamı	: DN 25 - DN 1200
Körük	: AISI 304
Borular	: ST37 - AISI 304 - 316 - Opsiyonel
Tij Çubukları	: ST 37 AISI 304 - 316 - Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı	: -80 C / +427 C
Basınç Sınıf	: PN 1 - PN 16

BeZe ESNEK HORTUM MALZEMESİ SEÇİM TABLOSU

NO	MALZEME	SEÇİM
1	ESNEK HORTUM	<input type="checkbox"/> 304 <input type="checkbox"/> 316 L
2	NİPEL	<input type="checkbox"/> Karbon Çelik <input type="checkbox"/> Paslanmaz Çelik
3	KONNEKTÖR	<input type="checkbox"/> Karbon Çelik <input type="checkbox"/> Paslanmaz Çelik
4	SOMUN	<input type="checkbox"/> Karbon Çelik <input type="checkbox"/> Paslanmaz Çelik <input type="checkbox"/> Pirinç
5	ÖRGÜ	Ø mm
6	MANŞON	<input type="checkbox"/> Karbon Çelik <input type="checkbox"/> Paslanmaz Çelik
7	KAUÇUK YALITIM	<input type="checkbox"/> 9 mm. <input type="checkbox"/> 13 mm.
8	PLASTİK KAPAK	<input type="checkbox"/>
9	ISI BÜZÜŞMELİ MAKARON	<input type="checkbox"/>





AK GRUP TESİSAT MALZ. SAN. İÇ VE DIŐ TİC. LTD. ŐTİ.

Ofis: Cumhuriyet Mah. Serin Sok. No:15 Kartal - İstanbul / TÜRKİYE

Fabrika: Tuzla Organize San. Böl. 9 Cad. No:19 İstanbul / TÜRKİYE

+90 216 451 11 11

+90 542 234 54 10

world@beze.com.tr

Beze Flex